

ClAO FIAT

800 611 512

Jedno číslo, abyste měli vždy pocit bezpečí.

Jedno číslo, abyste získali zvláštní pocit. Volejte bezplatné číslo 800 700 620 platné pro celou Evropu\* a žádejte: Asistenční službu ROADSIDE ASSISTANCE, která zabezpečí odtah vozidla a zásah v případě poruchy nebo nehody (24 hodin denně a 7 dní v týdnu). Informační službu INFORMATION, kde vám poskytnou podrobnosti o vozidlech, službách, prodejní síti a zkušebních jízdách.

\* Spojte se s vaším telekomunikačním operátorem, který vám poskytne informace o bezplatných voláních do zahraničí.



Pomocí prodloužené záruky Mopar® Vehicle Protection si můžete prodloužit záruku poskytovanou výrobcem tak, aby to vyhovovalo vašim potřebám. Je to jediná prodloužená záruka schválená společností Fiat Group Automobiles SpA. Nabízí péči o vaše vozidlo v servisech autorizovaných společností Fiat Group Automobiles v rámci celé Evropy a zabezpečí, že všechny servisní práce vykonají vysoce kvalifikovaní a specializovaní technici a že se použijí originální náhradní díly.



[www.fiatprofessional.cz](http://www.fiatprofessional.cz)

Výbava a interiér vozidla se mohou měnit v závislosti na předpisech a požadavcích konkrétního trhu. Všechny údaje v této publikaci jsou jen informativní. Společnost Fiat může kdykoliv změnit jednotlivé modely popsané v této publikaci z technických nebo komerčních důvodů.  
Fiat Marketing 04.3.0000.28 - S - 08/2014 - Vytlačeno v Itálii - Tiskárna Sosso - Turín.



# NOVÉ DUCATO



## NOVÁ GENERACE VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Svět práce se změnil. Základem je efektivita, technologie, spolehlivost a robustnost, ale neméně důležité jsou flexibilita, komfort a styl. To je důvodem, proč je tu **nové Ducato**, ideální vozidlo na práci, která se neustále mění. Nové Ducato se lehce

řídí, je bezpečné a vždy připravené vám pomoci v každé situaci, přičemž za každých podmínek se přizpůsobí vašim potřebám. Nové Ducato, to je nová generace vašeho podnikání.





## EFEKTIVITA NOVÉ GENERACE



KVALITA

NOSNOST A OBJEM  
NÁKLADOVÉHO PROSTORU

PROVOZNÍ NÁKLADY

DOJEZD

MOTORY

Při práci je dnes víc než kdy dříve důležité zvyšování výkonů a snižování nákladů bez toho, aby utrpěla kvalita. Díky dodávkovým modelům na přepravu zboží, verzím pro přepravu osob a víceúčelovým podvozkům určeným pro přestavby jsou vozidla

**Ducato a Ducato Maxi** zárukou výkonnosti, flexibility, velkého objemu nákladového prostoru, vysoké efektivity a jedněch z nejnižších provozních nákladů na trhu.



## KVALITA

Díky více než třicetiletým zkušenostem a více než 10,5 milionu najetých kilometrů při zkušebních jízdách vozidel nové generace dosahuje nové Ducato lepší úroveň kvality, robustnosti a spolehlivosti. Designové a konstrukční změny se týkají všech hlavních součástí vozidla: Vylepšili jsme **karosérii** a **pohonnou soustavu** z hlediska robustnosti, životnosti a spolehlivosti. Zdokonalili jsme **podvozek** tak, aby se snížila hlučnost. Zlepšili a posílili jsme **brzdovou soustavu** tak, aby se zlepšila účinnost a životnost brzd a aby se současně snížila jejich hlučnost. Díky nové pedálové jednotce se ještě víc zlepšil komfort řidiče a současně se snížila síla, kterou musí řidič působit na pedál. Optimalizovali jsme **životnost spojky** tak, aby umožňovala zvýšené zatížení, například v kombinaci s převodovkou s redukováním převodem na modelech Ducato Maxi s motorem 180 MultiJet nebo v kombinaci s převodovkou s novým hydraulickým řazením s motory

2.3 MultiJet II navrženými pro prodloužení životnosti komponentů.

Vzniklý **nový styl** už na první pohled vzbuzuje pocit robustnosti a spolehlivosti. Tento nový styl byl navržený tak, aby se zlepšily klíčové parametry důležité pro užitková vozidla, přičemž se zvláštní důraz kladl na údržbu vozidla. Například nové světlometry jsou uloženy tak, že je možné je vysunout, což ulehčuje výměnu žárovek, a nový panel pod čelním sklem chrání motorový prostor před vnějším prostředím. Mimořádná **pozornost věnovaná detailům** se týká i nové **speciální bílé barvy**, která je odolná vůči ultrafialovému záření, díky čemuž si roky uchovává vysokou kvalitu a uniformitu. Tato důležitá zlepšení spolu s dalšími novými vlastnostmi a funkcemi vozidla znamenají, že nové Ducato **vede ve své kategorii** i z hlediska celkových nákladů na vozidlo a zůstatkové hodnoty, díky čemuž je nové Ducato ještě efektivnější a konkurenceschopnější.

## MOTORY MULTIJET



### 115 MULTIJET

**Zdvihový objem válců:** 1 956 cm<sup>3</sup>  
**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec  
 Elektronicky řízené přímé vstřikování se systémem Common Rail MultiJet II s turbodmyčadlem a mezichladičem  
**Rozvod:** DOHC (ozubený řemen)  
**Nejvyšší výkon motoru:** 85 kW (115 HP) při 3 700 ot./min.  
**Největší točivý moment:** 280 Nm při 1 500 ot./min.  
**Emise:** Euro 5+

### 130 MULTIJET

**Zdvihový objem válců:** 2 287 cm<sup>3</sup>  
**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec  
 Elektronicky řízené přímé vstřikování se systémem Common Rail MultiJet II s turbodmyčadlem s variabilní geometrií a mezichladičem  
**Rozvod:** DOHC (ozubený řemen)  
**Nejvyšší výkon motoru:** 96 kW (130 HP) při 3 600 ot./min.  
**Největší točivý moment:** 320 Nm při 1 800 ot./min.  
**Emise:** Euro 5+

### 150 MULTIJET

**Zdvihový objem válců:** 2 287 cm<sup>3</sup>  
**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec  
 Elektronicky řízené přímé vstřikování se systémem Common Rail MultiJet II s turbodmyčadlem a mezichladičem  
**Rozvod:** DOHC (ozubený řemen)  
**Nejvyšší výkon motoru:** 109 kW (148 HP) při 3 600 ot./min.  
**Největší točivý moment:** 350 Nm při 1 500 ot./min.  
**Emise:** Euro 5+

### 180 MULTIJET

**Zdvihový objem válců:** 2 999 cm<sup>3</sup>  
**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec  
 Elektronicky řízené přímé vstřikování se systémem Common Rail MultiJet s turbodmyčadlem s variabilní geometrií a mezichladičem  
**Rozvod:** DOHC (rozvodový řetěz)  
**Nejvyšší výkon motoru:** 130 kW (177 HP) při 3 500 ot./min.  
**Největší točivý moment:** 400 Nm při 1 400 ot./min.  
**Emise:** Euro 5+

LAK ODOLNÝ  
VŮČI UV-ZÁŘENÍ

ZESÍLENÁ KAROSÉRIE

POHODLNĚJŠÍ  
PEDÁLOVÁ JEDNOTKA

STYL  
A PROVOZNÍ  
VLASTNOSTI

ZESÍLENÉ  
POHYBLIVÉ SOUČÁSTI

MODERNIZOVANÁ  
BRZDOVÁ SOUSTAVA

VYLEPŠENÝ  
PODVOZEK

OPTIMALIZOVANÁ  
SPOJKA



## MOTORY NOVÉ GENERACE

Na každý účel použití má nové Ducato specifický motor s nízkou spotřebou a nízkými emisemi, který je dynamický a ohleduplný k životnímu prostředí. To jsou výhody, jež nabízí druhá generace vznětových motorů MultiJet. Tyto motory jsou dostupné i se systémem **Start&Stop** a ukazatelem zařazeného převodového stupně **Gear Shift Indicator**. Na každý účel použití nabízí nové Ducato speciální převodovku včetně pohonné soustavy, čímž se ještě zlepš

hospodárnost vozidla. Vozidla se dodávají s 5stupňovou nebo 6stupňovou manuální převodovkou a modely Ducato Maxi se dodávají i s převodovkou s redukováním převodem. Na objednávku se modely s motorem 130 HP, 150 HP a 180 HP MultiJet dodávají i se 6stupňovou automatickou **robotizovanou převodovkou Comfort-Matic**, která se díky dvěma provozními režimům (sekvenční režim a automatický režim) přizpůsobí každému stylu jízdy.





RÁDIO S BLUETOOTH\*



RÁDIO UCONNECT™ S VESTAVĚNOU NAVIGACÍ



MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK\*

## MULTIMÉDIA

Je důležité, aby řidiči mohli ovládat jednotlivá zařízení vozidla jednoduše a efektivně. Multimediální zařízení i bezpečnostní a elektronické asistenční systémy je možné pohodlně obsluhovat přímo ze sedadla řidiče. Moderní **Bluetooth® Radio** má i vstup USB a vstup AUX a umožní vám přehrávat hudbu zaznamenanou ve všech běžně používaných multimediálních formátech. Multimediální **Uconnect™ Radio** s CD přehrávačem a ovládacími prvky umístěnými na volantu je vybavené barevnou 5" dotykovou obrazovkou, umožňuje ladit rozhlasové stanice, obsluhovat telefonické hovory a SMS zprávy a také umožňuje zobrazovat obraz ze zpětné kamery (dodává se na objednávku). Rozhraní

s rozpoznáváním hlasu ještě víc ulehčuje obsluhu telefonických hovorů a příjem SMS zpráv. Zařízení **Uconnect™ Radio** je dostupné i se zabudovaným satelitním navigačním systémem Tom Tom doplněným o přijímač dopravních informací TMC a systém IQ Routes, který vyhledává nejrychlejší trasu do místa určení. Zařízení obsahuje i databázi objektů zájmu, jako jsou čerpací stanice, hotely, restaurace, bankomaty a podobně, a též databázi úseků sledovaných rychlostními kamerami (pro státy, kde jsou tyto údaje k dispozici). Nový **multifunkční držák** je zařízení, které nabízí jen nově Ducato. Jedinečná konstrukce držáku umožňuje upevnit smartphone nebo tablet až do velikosti 10".

\* Brzy přijde na trh.



# BEZPEČNOST NOVÉ GENERACE



Nové Ducato znamená jezdit vždy bezpečně a hospodárně.

Vozidlo je vybavené nejmodernějšími bezpečnostními prvky a prvky zlepšujícími jízdní vlastnosti vozu.

## TRACTION+

Inovativní systém Traction+ zlepšuje ovladatelnost vozidla na těžkém terénu, kde dochází k prokluzování kol. Když dojde k prokluzu některého z hnaných kol, řídicí jednotka detekuje tento prokluz a přibrzdí dané kolo, čímž se točivý moment přenesne na kolo s větší přilnavostí k povrchu. Tímto způsobem se zlepší jízdní vlastnosti, stabilita a ovladatelnost vozidla.



## REGULÁTOR JÍZDY Z KOPCE

Regulátor jízdy z kopce vám umožní jízdu z kopce se sklonem až 50% bez toho, abyste museli ovládat pedál brzdy, resp. pedál plynu, díky čemuž se můžete plně soustředit na samotnou jízdu. Nové Ducato znamená jezdit vždy bezpečně a hospodárně. Vozidlo je vybavené nejmodernějšími bezpečnostními zařízeními a zařízeními zlepšujícími jízdní vlastnosti vozidla.



## SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘI VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu LDWS (Lane Departure Warning System) dokáže určit, jestli vozidlo nečekaně vybočilo z jízdního pruhu, a to i za snížené viditelnosti vlivem počasí. V případě nebezpečí upozorní akustický a vizuální signál řidiče na blízké se potenciální ohrožení.



## ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Pomocí palubní kamery systém na rozpoznávání dopravních značek TSR (Traffic Signs Recognition) pomáhá řidiči zachytit značky nejvyšší povolené rychlosti a značky se zákazem předjíždění a reprodukuje je na palubním displeji, čímž upozorní řidiče na příslušnou dopravní značku.



## AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL

Tento systém automaticky rozpoznává vozidla přijíždějící z opačného směru jízdy a na základě toho řídí zapínání a vypínání dálkových světel, čímž zlepšuje vidění řidiče při jízdě v noci a snižuje riziko oslnění.



## DEŠŤOVÝ SENZOR A SENZOR SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI

Dešťový senzor spouští stěrače a reguluje jejich rychlost v závislosti na intenzitě deště. Senzor snížené viditelnosti automaticky zapíná tlumená světla v případě, kdy je vnější osvětlení nedostatečné.



## TEMPOMAT A OMEZOVAČ RYCHLOSTI

Tempomat vám umožňuje nastavit rychlost jízdy a udržovat ji. Omezovač rychlosti vám umožňuje nastavit nejvyšší rychlost, které může vozidlo dosáhnout, čímž se zvyšuje bezpečnost a snižuje se riziko porušení dopravních předpisů (dostupné jen pro modely 130 a 150 k). Když řidič sešlápne pedál plynu naplno, vozidlo překročí nastavené omezení rychlosti, což je možno využít při předjíždění v případech nouze.



## SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tire Pressure Monitoring System) neustále monitoruje tlak vzduchu v pneumatikách a signalizuje případné snížení tlaku přímo na palubním displeji.



## ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESC)

Elektronický stabilizační systém ESC (Electronic Stability Control) zasahuje v nouzových situacích, například při náhlých vyhybácích manévrech při objíždění neočekávaných překážek. Systém monitoruje stanovené parametry, například boční zrychlení, rychlost vozidla, prokluz kol a úhel natočení volantu. Systém vyhodnocuje zjištěné údaje, v případě potřeby sníží hnací moment a přibrzdí příslušná kola tak, aby obnovil stabilitu vozidla.

## SYSTÉM SNÍŽUJÍCÍ RIZIKO PŘEVŘÁCENÍ VOZIDLA

Systém snižující riziko převrácení vozidla (Roll Over Mitigation System) je nový doplněk elektronického stabilizačního systému ESC, který předchází situacím při vysokých rychlostech, kde se zvyšuje riziko převrácení vozidla a snižuje riziko převrácení i v nebezpečných situacích při nízkých rychlostech.

## POMOCNÝ SYSTÉM PŘI ROZJEZDU DO KOPCE

Pomocný systém při rozjezdu do kopce (Hill Holder) zabrzdí vozidlo při rozjezdu do kopce, čímž zabrání couvnutí vozidla bez použití ruční brzdy. Ruční brzda se odbrzdí automaticky.

## SYSTÉM ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ NALOŽENÉHO VOZIDLA

Systém adaptivního řízení naloženého vozidla (Load Adaptive Control) je součástí systému ESC. Systém vyhodnocuje situaci naloženého vozidla během jízdy, konkrétně celkovou hmotnost a těžiště naloženého vozidla. V závislosti na těchto parametrech systém přepočítává nastavení a mezní hodnoty zásahu systémů ABS, ASR, ESC a systému snižujícího riziko převrácení vozidla tak, aby tyto systémy pracovaly v každé situaci co neefektivněji.



## STYL NOVÉ GENERACE

Nové Ducato má design, se kterým se můžete ukázat i ve městě. Vyznačuje se moderním vzhledem s elegantními liniemi, které mu dávají charakter dynamického a robustního vozidla, kde se styl snoubí

s funkcí. Když si prohlédnete nárazníky, mřížku chladiče, světlomety a kliky dveří v barvě karosérie, jedním pohledem zjistíte, že styl je esencí, na které je postavené nové Ducato.



OCHRANNÁ LIŠTA

LED SVĚTLA  
DENNÍHO SVÍCENÍ  
(LED DRL)

MŘÍŽKA  
CHLADIČE



LED světla denního svícení DRL (Daylight Running Lamps) se nacházejí na místě chráněném před nárazy a jsou o 40 % účinnější (dodávají se na objednávku).



Nový nárazník se skládá ze čtyř částí, které se dají demontovat samostatně, díky tomu je údržba rychlejší a levnější. Tvar nárazníku poskytuje maximální ochranu.



Přední přesah vozidla je minimální. Nárazník je kompaktní a dokonale chrání vozidlo, což prokázaly i nárazové testy, které vozidlo vyhodnotily jako nejlepší ve své kategorii.



## NOVÁ GENERACE DOPRAVY

Nové Ducato dodávka na přepravu nákladu je zkonstruováno tak, aby ho bylo možné jednoduše a lehce přizpůsobit všem druhům práce. Moderní a funkční vzhled, vysoká spolehlivost, nový interiér, který zlepšuje komfort v kabině a nejnovější bezpečnostní prvky.

Nové Ducato nabízí nespočetné množství kombinací rozvoru, nosnosti a výbavy vozidla, což mu zaručuje užitekové vlastnosti, které jsou vždy na špičce v dané kategorii vozidel.

OBJEM  
NÁKLADOVÉHO  
PROSTORU

DOJEZD

ROZMĚRY

NOSNOST





Nové Ducato dodávka je dostupné ve 3 kategoriích z hlediska největší celkové hmotnosti (3000 kg, 3300 kg a 3500 kg), zatímco nové Ducato Maxi je dostupné ve 2 kategoriích (3500 kg a 4000 kg). Dodávají se modely se 3 různými rozvory kol,

4 délkami, 3 výškami a užitečnou nosností od 1000 kg do 2000 kg, díky čemuž Ducato pokrývá všechny požadavky na přepravu lehkých nákladů. Nové Ducato obohacuje produktovou řadu o dva nové modely, dodávku s prodlouženou kabinou pro

posádku (Crew Cab Van) a třístranný sklápěč. Dodávka s prodlouženou kabinou pro posádku Crew Cab má místo pro 7 osob a nákladový prostor dlouhý 1,90 m.

Třístranný sklápěč je celý zkonstruovaný, vyrobený a garantovaný společností Fiat. Valník je mimořádně vhodný pro práci na staveništích.



Rozměry nákladového prostoru (v mm)		Rozvor 3 000	Rozvor 3 450	Rozvor 4 035	Rozvor 4 035 XL
<b>A</b> = výška nákladového prostoru		1 662 / 1 932	1 662 / 1 932	1 932 / 2 172	1 932 / 2 172
<b>B</b> = šířka		1 870	1 870	1 870	1 870
<b>C</b> = délka		2 670	3 120	3 705	4 070
<b>D</b> = šířka mezi podběhy kol		1 422	1 422	1 422	1 422
<b>E</b> = výška nakládací hrany při nezátíženém vozidle		535 / 550	535 / 550	535 / 550	550
<b>Zadní dveře</b>	Šířka	1 562	1 562	1 562	1 562
	Výška	1 520 / 1 790	1 520 / 1 790	1 790 / 2 030	1 790 / 2 030
<b>Boční dveře</b>	Šířka	1 075	1 250	1 250	1 250
	Výška	1 485 / 1 755	1 485 / 1 755	1 755	1 755
<b>Objem nákladového prostoru (v m<sup>3</sup>)</b>		8 a 9,5	10 a 11,5	13 a 15	15 a 17



#### DUCATO

Největší celková hmotnost vozidla	Nosnost vozidla	Největší povolené zatížení přední nápravy (kg)	Největší povolené zatížení zadní nápravy (kg)
3 000 kg	995 - 1 155	1 630	1 650
3 300 kg	1 220 - 1 455	1 750	1 900
3 500 kg	1 420 - 1 655	1 850	2 000 - 2 500



#### DUCATO MAXI

Největší celková hmotnost vozidla	Nosnost vozidla	Největší povolené zatížení přední nápravy (kg)	Největší povolené zatížení zadní nápravy (kg)
3 500 kg	1 330 - 1 560	2 100	2 400 - 2 500*
4 000 kg	1 790 - 1 995	2 100	2 400 - 2 500*

\* opt 057



DODÁVKA S PRODLOUŽENOU KABINOU PRO POSÁDKU (CREW CAB VAN)



TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ





## NOVÁ GENERACE V POHYBU

Nové Ducato bylo navrženo tak, aby uživatelům poskytovalo co nejlepší užitkové vlastnosti a aby cestující vždy dopravilo do cíle včas a s maximálním komfortem. Interiér vozidla byl navržen tak, aby poskytl co největší požitek z cestování. Nejnovější

elektronické asistenční systémy umožňují řidiči i cestujícím, aby každou cestu absolvovali bezpečně a pohodlně. Nové **Ducato** pro přepravu osob se dodává ve verzi Combi nebo Panorama a je dostupné i ve verzi Flex Floor.



RŮZNÉ VERZE  
VOZIDLA



## COMBI



## PANORAMA



### COMBI

Rozměry nákladového prostoru (v mm)	Prosklené		Poloprosklené	
	Rozvor 3 000	Rozvor 3 450	Rozvor 3 000	Rozvor 3 450
<b>A</b> = výška	1 515	1 788	1 515	1 788
<b>B</b> = šířka	1 860	1 860	1 860	1 870
<b>C</b> = délka pro 5/6 sedadel délka pro 8/9 sedadel bez zadních sedadel pro cestující	1 716	2 159	1 716	2 159
	816	1 259	-	-
	2 670	3 120	2 670	3 120
<b>D</b> = šířka mezi podběhy kol	1 254	1 254	1 254	1 254
<b>E</b> = výška nakládací hrany při nezátženém vozidle	500	500 / 520	500	500 / 520

Model **Ducato Combi** umožňuje měnit uspořádání prostoru podle požadavků a je dostupný s 2 nebo 3 řadami sedadel (sedadla je možno sklopit resp. vyjmout z vozidla). Tento model umožňuje přepravovat až 9 osob. Druhou i třetí řadu sedadel je možné

podle potřeby sklopit a přizpůsobit tak prostor na přepravu cestujících i zavazadel. A co více, sedadla jsou velkoryse dimenzována a mají individuální větrací otvory, což zajišťuje optimální distribuci vzduchu.

Model **Ducato Panorama** je dostupný ve verzi 8/9 sedadel (celkem 9 sedadel, z toho 1 sedadlo pro řidiče a 8 sedadel pro cestující) s možností individuálního nastavení sklonu opěradla, loketní opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem. Vozidlo má kromě zavazadlového

prostoru i uzavíratelnou odkládací policičku, kterou je možné jednoduchým způsobem vyjmout. Verze **Flex Floor** v modelu Panorama vám umožní libovolně měnit uspořádání sedadel tak, abyste našli vhodné řešení na přepravu cestujících a zavazadel.

### PANORAMA

Rozměry nákladového prostoru (v mm)	Rozvor 3 000	Rozvor 3 450
<b>A</b> = výška	1 515	1 788
<b>B</b> = šířka	1 350	1 350
<b>C</b> = 8/9 sedadel	588	1 038
<b>D</b> = šířka mezi podběhy kol	1 250	1 250
<b>E</b> = výška nákladového prostoru při nezátženém vozidle	500	520



## NOVÁ GENERACE VÍCEÚČELOVÝCH PODVOZKŮ

Víceúčelová verze Ducata určená pro přestavby je skutečně univerzální: nabízí nekonečné množství možností z hlediska výbavy, výběru motorů, nejmodernějších elektronických asistenčních systémů, optimalizovanou spotřebu a emise. Tento model je

dostupný ve více verzích: jako podvozek se standardní kabinou, podvozek s dvoukabinou a podvozek se standardní kabinou a plošinou. Nové Ducato představuje novou generaci univerzálních podvozků, na které je možno namontovat nejrůznější nástavby.

UNIVERZÁLNOST

NOSNOST

RŮZNÉ  
ROZVORY







Nové **Ducato** jako víceúčelový podvozek bylo vždy skutečným vzorem pro všechny firmy zabývající se

výrobou různých nástaveb na podvozky, ať už na přepravu osob nebo nákladů. Podvozky Ducato

jsou ideální základnou pro různě specializované nástavby: malá výška nakládací hrany na podvozku

s kabinou je silným argumentem pro všechny nástavby, kde se požaduje dobrý přístup.



Rozvor v mm	Podvozek se standardní kabinou	Podvozek se standardní kabinou – Podvozek s dvoukabinou	Podvozek se standardní kabinou a plošinou (opt. 292)
<b>3 000</b>	Největší celková hmotnost vozidla 30/33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 590 kg do 1 685 kg	–	Největší celková hmotnost vozidla 30/33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 580 kg do 1 675 kg
<b>3 450</b>	Největší celková hmotnost vozidla 30/33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 620 kg do 1 715 kg	Největší celková hmotnost vozidla 33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 835 kg do 1 930 kg	Největší celková hmotnost vozidla 30/33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 600 kg do 1 695 kg
<b>4 035</b>	Největší celková hmotnost vozidla 33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 640 kg do 1 735 kg	Největší celková hmotnost vozidla 33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 865 kg do 1 960 kg	Největší celková hmotnost vozidla 33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 615 kg do 1 710 kg
<b>4 035 XL</b>	Největší celková hmotnost vozidla 35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 655 kg do 1 750 kg	Největší celková hmotnost vozidla 33/35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 885 kg do 1 980 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 630 kg do 1 725 kg



Rozvor v mm	Podvozek Maxi se standardní kabinou	Podvozek Maxi se standardní kabinou – Podvozek Maxi s dvoukabinou	Podvozek Maxi se standardní kabinou a plošinou (opt. 292)
<b>3 000</b>	–	–	–
<b>3 450</b>	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 675 kg do 1 755 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 890 kg do 1 970 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 655 kg do 1 735 kg
<b>4 035</b>	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 695 kg do 1 775 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 920 kg do 2 000 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 670 kg do 1 750 kg
<b>4 035 XL</b>	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 710 kg do 1 790 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/40/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 940 kg do 2 020 kg	Největší celková hmotnost vozidla 35/42,5 kg Hmotnost samotného vozidla od 1 685 kg do 1 765 kg



## VNITŘNÍ POTAHY



157 ŠEDÁ



157 ŠEDÁ S ČALOUNĚNÝMI  
OPĚRKAMI HLAVY



297 HNĚDÁ




266 ŠEDÁ IMITACE KŮŽE



Palubní deska  
Classic



Palubní deska  
Techno  
6BL



Palubní deska  
Lounge  
6BG



15"/16"



15"



16"



15" Ducato  
(opt. 108)



16" Ducato  
(opt. 431)



16" Ducato Maxi  
(opt. 208)



16" Ducato Maxi  
(opt. 432)

## BARVA KAROSÉRIE

### PASTELOVÉ BARVY

199 Tiziano Red (červená)



549 Ducato White (bílá)



455 Imperiale Blue (tmavě modrá)



479 Line Blue (modrá)



### METALICKÉ BARVY

453 Lago Blue (modrá)



506 Golden White (zlatobílá)



611 Alluminio Grey (světle šedá)



632 Black (černá)



691 Iron Grey (kovově šedá)



Barvy zobrazené na těchto stránkách jsou pouze informativní. Tiskařské barvy nedokáží věrně zobrazit barvu karosérie.